

1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET

Mothers

P.O.Box 708

5456 Industrial Drive

Huntington Beach, CA. 92649

USA

001-714-891-3364

Handels namn

Krom polering

Användningsområde

Polering

Vid olycksfall I Sverige ring 112 (Begär giftinformationscentralen)

2. SAMMANSÄTTNING / ÄMNENS KLASSIFICERING

FARLIGA ÄMNEN	HALT	CAS#	RISK-FRASER
Isopropanol	400P/M a	67-63-0	Xi, R11, R36, R67,S24/25, S(2), S7, S16, S26

3. FARLIGA EGENSKAPER

F Mycket brandfarligt

Xi Irriterande

R11 Mycket brandfarligt

R36 Irriterar ögonen

R67 Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad

S24/25 Undvik kontakt med huden och ögonen

S(2) Förvaras oåtkomligt för barn

S7 Förpackningen förvaras väl tillsluten

S16 Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden

S26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare

4. FÖRSTA HJÄLPEN

Särskilda anvisningar: Inga.

Inandning: Nej

Stänk i ögonen: Spola genast med mycket vatten i 15 minuter och kontakta läkare.

Förtäring: Vid förtäring, framkalla ej kräkning. Kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten

5. ÅTGÄRDER VID BRAND

Lämpliga släckmedel: Skum, pulver

6. ÅTGÄRDER VID SPILL / OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

Personliga skyddsåtgärder: Använd Skyddshandskar och ögonskydd.

Miljöskyddsåtgärder: Som petroleumprodukter

Saneringsmetoder: Torka upp och tvätta bort noggrant.

7. HANTERING OCH LAGRING

Hantering: Möjlighet till rinnande vatten och ögonsköljning bör finnas på arbetsplatsen.

Lagring: Förvaras otillgängligt för barn

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER

Tekniska åtgärder: Inga

9. FYSISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER.

Form: Trögflytande

Färg: Blå

Lukt: Parfumerad

PH-värde: -

Kokpunkt (C°) kokintervall: -

Smältpunkt/smältintervall: -

Sönderdelningstemperatur: -

Flampunkt: Över 84°C

Antändlighet (fast/gas): -

Självantändning temperatur: -

Explosions fara: -

Densitet kg/m³: 1001,9

Explosionsgränser:

- a) *nedre:* -
b) *övre:* -

Oxidationsegenskaper:

- Ångtryck:* -
Relativ täthet: -

Löslighet:

- a) *i vatten:* -
b) *fettlöslighet:* -

Oktanolvatten fördelningskoefficient (för ämnen)

- Viskositet:* -
Övriga uppgifter: -

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Förhållanden som bör undvikas: -.

Material som bör undvikas: -.

Farliga sönderdelningsprodukter: -

Farliga förbränningsprodukter: -

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Hälsofara: -

Inandning: -

Hudkontakt: Verkar irriterande på huden

Stänk i ögonen: Spola genast med mycket vatten i 15 minuter och kontakta läkare.

Förtäring: Vid förtäring, framkalla ej kräkning. Kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten

Allergiframkallande: -

Tester: -

12. EKOTOLOGISK INFORMATION.

<i>Beständighet i miljön:</i>	Nedbrytbart.
<i>Biologiskt sönderfall:</i>	Nedbrytbart.
<i>Kemiskt sönderfall:</i>	Inga uppgifter.
<i>Akkumulering i organismer:</i>	Inga uppgifter.
<i>Spridning i miljön:</i>	Inga uppgifter.
<i>Giftighet för organismer:</i>	Inga uppgifter.
<i>Toxicitet för vatten organismer:</i>	Inga uppgifter.
<i>Toxicitet för övriga organismer:</i>	Inga uppgifter.
<i>Övriga uppgifter:</i>	Inga uppgifter.

13. AVFALLSHANTERING

Skall avlevereras till den lokala mottagningsstationen för kemikalieavfall.

14. TRANSPORTINFORMATION


Teknisk Beteckning: -

Transportklass:

-

15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER

Uppgifter på varnings Etiketten:



Farobeteckning: Irriterande

VARUINFORMATIONSBLAD

2008-03-26

Farokod: Xi, F*Varningsymbol på
emballage:* -*Ämnenas namn:* **2-propanol***Riskfraser:*

- R11 Mycket brandfarligt
R36 Irriterar ögonen
R67 Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad
R36/38 Irriterar ögonen och huden

Skyddsfraser:

- S24/25 Undvik kontakt med huden och ögonen
S(2) Förvaras oåtkomligt för barn
S7 Förpackningen förvaras väl tillsluten
S16 Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden
S26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare

*Specialkrav för vissa
preparat:**Hygieniska gränsvärden:* -*Annan märkning:* Produkten skall vara försedd med kännbar varningsmärkning.**16. ÖVRIG INFORMATION.***Råd om utbildning:**Produkttyp/användning:* Används till ytbehandling.*Bransch:* Verkstäder, Bildelsdetaljister mm*Källor som använts vid
utarbetandet av meddelandet:* -